

## Kivonat

**Készült:** Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. március 29-én megtartott **nyílt** ülésének jegyzőkönyvéből.

### FEHÉRGYARMAT VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7 / 2007. ( III. 30. ) Önk. r e n d e l e t e

#### A temetőkről és a temetkezésről szóló 11/2001.(VI.15.) Önk. rendelettel módosított 16/2000.(XII.29) Önk. rendelet ( R. ) módosításáról.

#### 1. §

A R. 1.§ (2) a kötelezettségét szó után „Polgármesteri Hivatal,vagy” megnevezéssel kiegészül,

(3) első sorában a vessző utáni „ az Önkormányzat” megnevezés helyére „ a temető üzemeltető” megnevezés kerül.

A R. 1.§ egy új (5) bekezdéssel egészül ki:

(5) Fehérgyarmat városban a Gábor Á. utcai köztemetőn kívül a le nem zárt

Mártírok

utcai zsidó temetőben lehet temetkezni. A zsidó temető fenntartása és üzemeltetése az illetékes egyházi szerv feladata.

#### 2. §

A R. 2.§ (3) és (4) helyére a következő rendelkezések lépnek;

(3) Ha a temető, temetőrész vagy sírhelytábla betelt , azt a fenntartó Önkormányzat jogosult lezárni és ott a további temetést megtiltani; új temető nyitása, illetőleg temetőrész vagy sírhelytábla – a 145/1999.(X.1.)Korm. r. szerinti megszüntetési eljárást , valamint kiürítést és síremlékek elbontását követően – temetésre újból használatba vételi szándéka ( ennek szükségessége) esetén.

(4) Lezárt vagy le nem zárt parcellában egyaránt a lejárt használati idejű temetési helyek kiürítéséről a temető üzemeltetője gondoskodik a fenntartó költségére.

#### 3. §

A R. 4.§ (1) a 'fenntartására' szó után „-üzemeltetésére” szóval kiegészül, valamint a „gondoskodik.” szó helyébe „ is gondoskodhat.” szavak kerülnek.

A R. 5.§ (1) kiegészül „a sírhelytáblákat és kolumbáriumot folyamatos temetésre időben előkészíti a tulajdonos-fenntartó költségére.” mondattal.

#### 4. §

A R. 6.§ (1) kiegészül;

- a.) pontban „ , mellékleteként betűsoros nyilvántartót és a temetőben eltemetett

- halva született gyermekekről /magzat/ külön jegyzéket vezet” szöveggel, és egy új c.) ponttal: „ c.) temetőterképet vezet.”
- betűjeles pont nélkül a következő rendelkezéssel : „ A nyilvántartó könyv tartalma; /sorszám/ temetés ideje, módja/ elhalt neve, lánykori neve, szül. ideje, anyja n., utolsó lakhelye , foglalkozása/ elhal. időpontja/ tem. hely megnev. , száma/ eltemettető neve, lakcíme/ urnakiadás ideje / t.h. megváltási ideje, újraváltási ideje / sírjelre vonatkozó bejegyzések/ t.h. megszűnés-kiürítés ideje, oka/ holttest maradv. vagy urna közös sírba helyezés ideje/ a közös sír helye/.

Sírboltkönyvet a nyilvántartó könyvvel azonos tartalommal és a sírbolt létesítójének a sírbolt használatára vonatkozó rendelkezéseivel kiegészítve kell vezetni.

Temetőterkép; helyszínrajz a temető létesítményeiről, úthálózatáról és a temetési helyekről (fajta és számozás szerint).”

## 5. §

A R. - a 6.§ után – kiegészül egy új 7/A §-al :

### „7/A . §

- (1) A temetőt sírhelytáblákra (parcellákra), a parcellákat sorokra kell osztani, s a kialakítás- felosztás során meg kell teremteni és őrizni a temető park jellegét.  
A tulajdonos-fenntartó határozza meg a sírhelytáblákra felosztást és, hogy azok milyen temetési helyek céljára készüljenek és legyenek felhasználva. A fenntartó építi – a temető alap infrastruktúráján túl – az építmény jellegű temetési helyeket (kolumbárium, urnacsarnok, exkluzív parcellák).
- (2) A sírhelytáblák közt legalább 4 m széles gépjárművel is járható utat és mellette legalább 2-2 m - vízelvezetést, közmű- és hulladékgyűjtő elhelyezést biztosító fásított-zöldsávot kell létesíteni. Új sírhelytáblát csak a határoló utak és közmű megépítése és fásítás után lehet használatba venni.  
A sírhelysorok között legalább 1,10 m , a sorokban a temetési helyek között 80 cm távolságot kell biztosítani. Sírboltoknál a sortávolság és egymástól az oldaltávolság 3 m.
- (3) A sírhelytáblákat , sorokat és temetési helyeket számozni kell a nyilvántartással és térképpel azonosíthatóság érdekében. A sírhelytáblák és sorok számát -külön táblán- a helyszínen fel kell tüntetni, illetőleg betemetés után a sírjelre a temetési hely számát is ki kell tenni.
- (4) A sírhelyeket a megnyitott sírhelytáblá(k)ban folytatólagos sorrendben (az elhaltak temetésre bejelentésének időpontja szerint ) kell kijelölni, felhasználni.  
A soros temetési hely kijelölési szabály nem vonatkozik;
  - egyes vagy kettős koporsós sírhelyen rátemetésre, illetőleg mellé-vagy rátemetésre, urnaránhelyezésre,
  - előre megváltható sírbolthelyre, urnasírbolt helyre, illetőleg a megépült sírboltba, urnasírboltba temetésre vagy urnaelhelyezésre,
  - előre megváltható - és előre kiépített és fásított-parkosított környezetű - exkluzív temetési helyekre,
  - lejárt használati idő vagy egyéb ok miatt megszűnt és kiürített, s újra használatba vett temetési helyre.
- (5) Az egyes temetési helyeken elhelyezhető koporsók, illetőleg hamvakat tartalmazó

urnák száma összesen;  
 egyes felnőtt sírhely: 1 felnőtt koporsó ( mélyített sírban) , + 1 felnőtt v. gyermek koporsó rátemetéssel , továbbá legfeljebb 2 urna (talajszint alatt 50 cm-re földbe temetve, vagy a síremléken külön urnatartóban),  
 kettős felnőtt sírhely: 2 felnőtt koporsó (mélyített sírban), + 2 felnőtt, v. gyermek koporsó rátemetéssel, továbbá legfeljebb 4 urna ( talajszint alatt 50 cm-re földbe temetve, vagy síremléken külön urnatartóban),  
 gyermeksírhely : 1 gyermekkoporsó, + 1 urna ( talajszint alatt 50 cm-re földbe temetve, vagy síremléken külön urnatartóban),  
 urnasírhely: 2 urna talajszint alatt 50 cm-re földbe temetve, + esetleg 2 urna síremléken külön urnafülkében  
 urnafülke : alapfőhelye szerint 1 urna, + legfeljebb 1 urna,  
 urnasírbolt: sírbolt-könyv szerinti 2 v.4 urna, + legfeljebb 2 urna; a kriptán (síremléken kialakított urnafülkében,  
 sírbolt : sírbolt-könyv szerinti 4, ill. 6-8 koporsó, + legfeljebb a koporsó-főhelynek megfelelő számú urna ( kizárólag a kripta belsejében ).”

## 6. §

- A R. 7. § (1) a.) és b.) pontban a mélységi méret „210” cm-re, illetőleg „220” cm-re módosul.  
 c.) pontban a szélesség „70” cm-re, a mélység „160” cm-re módosul,  
 d.) pontban a mélységi méret „160” cm-re módosul,  
 e.) pontban: (urnasírhely) az „egyes” és „kettős” változat megszűnik, s a hosszúság „70” cm-re, szélesség „70” cm-re , mélység „60” cm-re módosul, „urnafülke” megnevezés után „(belméret)” meghatározás kerül.  
 f.) pont helyébe a következő rendelkezés lép:  
 „f.) urnasírbolt; 2 fh. hossz. 70 cm, szél. 70 cm, mélys. 60 cm.  
 4 fh. hossz. 120 cm, szél. 70 cm, mélys. 60 cm.  
 Sírbolt ; 4 fh. hossz. 320 cm, szél. 240 cm.  
 6-8 fh. hossz. 320 cm, szél. 320 cm”
- (2) első mondatában a „3” helyett „csatlakozó terepszinttől 1,60” méretmeghatározás kerül.  
 (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, valamint (5), (6), (7) új bekezdéssel kiegészül:  
 „(3) A sírjellel, síremléssel vagy kriptával az rendelkezik , aki a temetési hellyel rendelkezik. A létesítő - vagy örökös- köteles gondoskodni a fenntartásáról, helyreállításáról, vagy eltávolításáról saját költségén.  
 (4) Sírjel, síremlék, kripta mérete nem haladhatja meg a temetési hely méreteit.  
 A síremlék áthidaló-gerendája legfeljebb 30 cm-rel nyúlhat túl a temetési hely határain úgy, hogy a túlnyúló gerendavégek 5 cm-rel a csatlakozó terepszint alá kerüljenek.  
 (5) A sírjel, síremlék szabályszerű felállítását, helyreállítását, vagy elbontását a temető üzemeltetője ellenőrzi.  
 Mellé- vagy rátemetéskor elbontott síremléket a rendelkezésre jogosult ( vagy megbízottja) köteles azonnal a temető területéről elszállítani, vagy a temető területén kialakított átmeneti tárolóhelyre szállítani. A felállításra temetőbe szállított, de azonnal beépítésre nem kerülő síremlék-elemeket is itt lehet átme-

menetileg tárolni.

- (6) Sírjel, síremlék, kriptá helyreállítására, felújítására Üzemeltető a temetési hely felett rendelkezésre jogosultat felhívhatja; állékonyságot, életet vagy biztonságos használatot veszélyeztető állapot (közvetlen veszély) esetén köteles felhívni (ha lehetséges közvetlen megkereséssel is, de a temető hirdetőtábláján és a parcella sarkánál -temetési helyet is megjelölve- 90 napra kifüggesztéssel). Építési engedély-köteles kriptá esetében az építésügyi hatóság rendeli el a veszélyhelyzet megszüntetését.  
Síremlék, sírbolt helyreállításáig a temetési helyre további temetés nem történhet.
- (7) Ha a sírhely feletti rendelkezési jog megszűnését követően a temetési hely kiürítésére a temető üzemeltetője által megjelölt időpontig a rendelkezésre jogosult a sírjel, síremlék bontásáról és elszállításáról nem gondoskodik; a megjelölt időpontot követő 6 hónap elteltével a sírjelet-síremléket a temető üzemeltetője elbontatja és értékesíti ( fenntartó költségére, illetőleg javára ).”

## 7. §

- A R. 8. § (1) a.) pontban az „,illetőleg az utolsó koporsós rátemetés napjától számított 25 év” szövegrész kimarad.
- b.) pontban „,az utolsó koporsós betemetés napjától számított” szövegrész kimarad.
- c.) pont – a két megnevezés között - „és” kötőszóval kiegészül.
- d.) pont rendelkezése helyébe a következő rendelkezés lép: „,sírbolthely: 65 év”
- e.) pont rendelkezése helyébe a következő rendelkezés lép: „,urnasírbolt hely és urnasírbolt: 25 év.”
- (2) Folytatólagosan kiegészül a következő rendelkezéssel:  
„A temetési helyek 2007. évi megváltási , újraváltási díjait e rendelet 1. sz. mellékletének A része tartalmazza.  
A díjakat 2008. évtől minden év május 1-vel az előző évi infláció KSH. által közzétett mértékével növelni kell ( 100 Ft-ra kerekítéssel).”
- (3) Kiegészül a következő rendelkezéssel:  
„Kivéve a koporsós mellé-vagy rátemetés , kriptába koporsó elhelyezés esetében, amikor annak 25 év nyugalmi ideje biztosítására kell a sírhely használati idejét meghosszabbítani, s ennek megfelelő, de legalább 10 évre eső megváltási díjat kell megfizetni.  
Urna koporsós sírhelyre akkor temethető, vagy sírboltba- urnasírboltba akkor helyezhető, ha a sírhely még legalább 10 év használati idővel rendelkezik.”

## 8. §

A R. 9. § (2) kiegészül a következő rendelkezéssel: „,Előre megváltott, de fel nem használt és felmondott temetési hely esetében a megváltástól eltelt időre eső évi 3 % kezelési költség levonásával kell a megváltási díjrészt visszatéríteni.”

## 9. §

A R. 20. § (1) helyébe a következő rendelkezés kerül :

„(1) Koporsós temetési helyek 7/A § (5) figyelembe vételével történő használata során rá-vagy mellétemetés – szükség szerint a sír mélyítésével– sírnyitási engedéllyel végezhető. Rátemetés esetén – exhumált maradványok kivételével - biztosítani kell a temetési hely 25 éves használatát. Fertőző betegségben elhunyt sírhelyére csak az ÁNTSZ. illetékes intézete előzetes engedélye alapján lehet rátemetni, illetőleg ilyen esetben az intézet a rátemetést korlátozhatja.”

## 10. §

A R. 22. § (3) bekezdése megszűnik és a (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Díjat kell fizetni az 1. sz. melléklet B része szerint;

- a.) a temetőben végzett vállalkozási tevékenységgel összefüggő temető- és vízhasználatért, ( napidíj )
- b.) a temetői úthálózat gépjárművel történő használataért , - ide nem értve az elhunyt szállítását és kivéve a mozgássérültnak adott ingyenes igénybevételi engedély eseteit,( alkalmanként)
- c.) halotthűtésért ,(napidíj)
- d.) temetkezési szolgáltatást végzőknek ravatalozó- és temetőhasználati , fenntartási hozzájárulást, ( temetésenként)
- e.) szemét- ( hulladék kezelése) díjat: >temettetőknek; - koporsós temetésnél  
- urnás temetésnél

> vállalkozónak, ha a temetőben végzett tevékenysége során keletkezett hulladék elszállításáról nem gondoskodik, ( alkalmanként)

f.) tárolási díjat a 7.§ (5) szerinti területhasználatért (megkezdett hónapoként)

A díjakat 2008. évtől minden év május 1-vel az előző évi infláció KSH. által közzétett mértékével növelni kell ( 100 Ft-ra kerekítéssel).”

## 11. §

A R. 26. § (1) a.) pontban a „ kivéve vak-vezető kutya kivételével;” szövegrész helyébe „ vak-vezető kutya kivételével;” rendelkezés lép.

## 12. §

A R. 27. § ( Értelmező rendelkezések ) kiegészül a következő i.)- o.) pontokkal;

- „i.) *sírbolt (kripta)*; a nyilvántartó könyvben megjelölt helyen, külön építési engedély alapján a rendelkezésre jogosult által létesített felépítménnyel rendelkező, meghatározott számú -elsődlegesen - koporsós temetést szolgáló építmény,
- j.) *urnasírbolt ( urnakripta)*; a nyilvántartó könyvben megjelölt helyen, üzemeltetői engedéllyel, meghatározott számú urna talajszint alatti és feletti elhelyezését szolgáló, előregyártott elemekből készült építmény,
- k.) *urnafülke*; falban vagy falszerűen közvetlenül egymás mellé és fölé soroltan elhelyezett (kolumbárium fal, urnacsarnok) előregyártott fülke, egy elhalt urnába helyezett hamvainak temetési helye.
- l.) *urnasírhely*; legfeljebb két urna földbe temetését szolgáló temetési hely,
- m.) *sírhely*; temetkezési hely jelölésére, a csatlakozó terepszintből kiemelkedő, keretszerkezet nélküli tárgy ( jelzőfa, fejfa, kereszt),

- kiemel-
- n.) *síremlék*; temetkezési hely tartós jelölésére a csatlakozó terepszintből  
kedő , keretszerkezettel rendelkező felépítmény,  
o.) *szóróparcella* ; olyan parkszerűen kialakított temetőrész ( sírhelytábla), ahol az elhaltak hamvait – megfelelő technológia alkalmazásával, vízbemosással - a talajfelszínre vagy e célra létesített műtárgyba szétszórják ( az itt temetettek nevét és adatait közös emlékoszlopon tüntetik fel).”

#### Záró rendelkezések

### 13. §

- (1) E rendelet a következő mellékletekkel együtt érvényes ;  
1. sz melléklet : A „Temetési helyek 2007. évi megváltási ( újraváltási ) díjai.”  
B „A temető és infrastruktúrájának használatával kapcsolatos díjak.”  
2. sz. melléklet : Temető Szabályzat.
- (2) A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. A kihirdetés napja a rendelet Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztésének napja.

A 7/2007.(III.30.) Önk rendelethez.

„A”

**Temetési helyek 2007. évi megváltási ( újraváltási ) díjai.**

Temetési hely	normál sírhely díj (Ft)	exkluzív sírhely díj (Ft)	időtartam (év)
Felnőtt egyes sh. - normál	6 000	60 000	25
- bárkás	7 000	60 000	25
Felnőtt kettős sh. - normál	12 000	120 000	25
- bárkás	14 000	120 000	25
Gyermek sh. -10 é. aluli	3 000	-	25
- magzat	2 000	-	25
Urnasírhely	3 000	30 000	10
Urnakripta hely 2 fh.	8 000	( urnakripta;) 50 000	25
4 fh.	12 000	-	25
Urnafulke	20 000	-	10
Sírbolt hely 4fh	50 000	-	65
6-8 fh.	80 000	-	65

/ A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák /

„B”

**A temető és infrastruktúrájának használatával kapcsolatos díjak.**

Megnevezés	díj ( Ft)	M.e.
A temetőben végzett vállalkozási tevékenységgel összefüggő temető- és vízhasználatért	1 500	nap
Temetői úthálózat gépjárművel használatáért	200	alkalom
Halothűtésért	800	nap
Temetkezési szolgáltatást végzőknek ravatalozó- és temetőhasználatért ( fenntartási hozzájárulás)	20 000	temetésenként
Szemét ( hulladék kezelési) díj ;		
> temettetőnek; - koporsós temetésnél	4 000	temetésenként
- urnás temetésnél	2 000	temetésenként
> vállalkozónak ( ha a temetőben végzett tevékenysége során keletkezett hulladék elszállításáról nem gondoskodik)	3 000	alkalom
Tárolási díj; síremlék(eleme)k átmeneti tárolásáért.	2 000	havonta ( megkezdett hónapoként)

/ A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák./

A díjakat 2008. évtől minden év május 1-vel az előző évi infláció KSH. által közzétett mértékével növelni kell ( 100 Ft-ra kerekítéssel).

A 7/2007.(III.30) Önk. rendelethez

**TEMETŐ SZABÁLYZAT**

1. A temető a temetőlátogatók részére  
április 1-től – szeptember 30-ig reggel 7,00 – 20,00 óráig  
október 1-től – március 31-ig reggel 8,00 – 16,00 óráig  
tart nyitva.  
Október 31. és november 1. napján nyitvatartási idő 22,00 óráig tart.  
A temetőből a látogatóknak a nyitvatartási idő leteltéig külön felszólítás nélkül el  
kell távozniuk.
2. A létesíthető síremlékek méretei nem haladhatják meg a - **R.** 7.§-ban megállapított – teme-  
tési helyek méreteit.  
A síremlékek mellé külön terepszintben lévő kísérőjárda nem létesíthető.
3. A síremlék és tartozékai tervét /méretes vázrajzát / a temető üzemeltetőjének a felállítás be-  
jelentésekor, az elhelyezés előtt be kell nyújtani. / Kivéve az elhantoláskor felállított jelfa,  
fejfa, vagy kereszt ./
4. A sírjel , síremlék szabályszerű felállítását, átépítését, lebontását a temető üzemeltetője el-  
lenőrzi.  
A síremléket, sírkeretet, fedlapot és a síremlék állékonyságát biztosító áthidaló gerendát  
csak előregyártott elemekből lehet létesíteni. Építéshez és a síremlékek felállításához  
szükséges betont a helyszínen keverni tilos!
5. A síremlék állékonyságának biztosítása érdekében a síremlék alépítményét képező áthidaló  
gerenda legfeljebb 30-30 cm-rel a temetési hely határán túlnyúlhat. A túlnyúló gerendavég  
síremlék melletti részének legalább 5 cm-rel a csatlakozó terepszint alá kell kerülnie.
6. A temetési helyen túlterjeszkedő, közízlést sértő, vagy oda nem illő felirattal ellátott sírjelet,  
síremléket elhelyezni nem szabad. E szabályt a meglévő sírjelek- síremlékek felújításánál,  
átépítésénél is alkalmazni kell.
7. A temetőben végzendő minden munkát – kivéve a hozzátartozók, vagy megbízottjuk részé-  
ről történő sírgondozást , valamint a sírhely díszítését szolgáló növénybeültetést – a temető  
üzemeltetőjének engedélyével lehet végezni. A temetőben végzett munkák során a  
munkavédelmi és balesetelhárítási követelmények betartásáért – az esetleges baleset- ért  
vagy kárért- a vállalkozó a felelős.
8. A temető területén a temetési hely díszítésére szolgáló tárgyak /virágtartók, sírlámpák/ he-  
lyezhetők el. A sírhelyekre csak olyan egynyári és kétnyári, vagy élő lágyszárú virág,  
dísznövény, talajtakaró növény és cserje ültethető, melynek növekedési magassága nem ha-  
ladja meg az 50 cm-t és nem terjed túl a sírhely határán. Fákat csak a temető fenntartója  
(megbízásából az üzemeltetője) ültethet. A sírok mellé ülőpadot elhelyezni nem szabad.
9. A temető területén munka úgy végezhető, hogy az ne sértse a hozzátartozók és a látogatók  
kegyeleti érzéseit és ne akadályozza az elhunyt búcsúztatását.  
Munkavégzés során a szomszédos sírhely nem sérülhet, gondoskodni kell arról, hogy az  
eredeti állapot ne változzon.



Amennyiben a szomszédos sírhely sérül, úgy a kárt okozó köteles az eredeti állapotot helyreállítani. A munkavégzés ideje alatt a temetési helyek látogatását akadályozni nem lehet, szükség esetén a munkavégzést fel kell függeszteni.

Felállítás végett beszállított vagy rá-mellétemetés miatt szétszedett síremlék-elemeket nem szabad a sírhely vagy parcella mellett – út-zöldsáv-sor-oldaltávolság területén – tárolni. Beépítésig, vagy újraállításig azt külön helyen, átmeneti tárolóba kell elhelyezni (tárolási díj ellenében).

10. A sírhelyekről lekerülő hulladékot csak az arra kijelölt gyűjtőhelyen lehet elhelyezni.
11. Az építéssel /bontással / keletkező építési törmelék, hulladék és felesleges föld az építés /bontás/ befejezését követő azonnali elszállítása az építető (vállalkozó) feladata.
12. A temetőben tűzveszélyes tevékenységet végezni csak a tűzvédelmi előírások betartásával szabad. A sírhelyeken tűzveszélyes tevékenységet /gyertya, mécses fáklya gyújtása stb./ végezni csak úgy szabad, hogy az a környezetre tűzveszélyt ne jelentsen. A tűzveszélyes tevékenység csak állandó felügyelet mellett végezhető.
13. A megváltott sírhelyeket a hozzátartozó köteles rendszeresen gondozni. Az egyes sírhelyeket a használati idő lejártával újra lehet váltani.
14. A temetőben gépkocsin, motorkerékpáron, kerékpáron közlekedni tilos – halottszállítást kivéve. A temető üzemeltetője e rendelkezés alól indokolt esetben engedélyt adhat /építési anyag be- és kiszállításához alkalmankénti díjfizetés ellenében, mozgáskorlátozottak gépjárművel történő temetőlátogatásához ingyenesen /.
15. A temető területén lévő vízvételi helyekből csak a sírhelyek gondozása céljából szabad ingyenesen vizet vételezni /vállalkozási tevékenység során temetőhasználati- és vízdíjat kell fizetni/.
16. Tilos a temetőben;
  - sírhelyek környékét felásni, a talajt elhordani, vagy sírfeltöltésre használni
  - kutyákat - vakvezető kutya kivételével- és egyéb állatokat a temető területére bevinni
  - a temetőben olyan magatartást tanúsítani, amely a kegyeleti érzést sérti, vagy a látogatókat megbotránkoztatja
  - a sírok, síremlékek és egyéb kegyeleti tárgyak, valamint a temető létesítményeinek és azok tartozékainak jogosulatlan áthelyezése vagy eltávolítása, környezetének beszennyezése, rongálása
  - szemetelni
  - nem a temetőből származó hulladékot a temető területén elhelyezni
  - reklámot, vagy hirdetést elhelyezni, virágot vagy bármi mást árusítani.
19. A fehérgyarmati köztemető rendjét és a temetkezési tevékenységet részletesen szabályozó önkormányzati rendelet ( **R.** ) a temető üzemeltetőjénél és/vagy a Fehérgyarmat Város Polgármesteri Hivatalában ügyfélfogadási időben megtekinthető.  
Ügyfél és a temető-üzemeltető között felmerült vitás kérdésekben a Polgármesteri Hivatal-

hoz, illetőleg a jegyzőhöz kell fordulni.

**/: dr. Tilki Attila s.k./**  
**polgármester**

**/: dr. Kovács Attila s.k./**  
**jegyző**

A kivonat hiteles:  
Fehérgyarmat, 2007. március 30.